

## 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione del prodotto</b>       | <b>Castrol Power 1 4T 10W-40</b>                                                                                                                                        |
| <b>N. Scheda Dati di Sicurezza</b>      | 464967                                                                                                                                                                  |
| <b>Uso della sostanza/del preparato</b> | Lubrificante per motori a quattro tempi.<br>Per una corretta applicazione leggere la scheda tecnica o consultare un esperto della società.                              |
| <b>Fornitore</b>                        | Castrol div di BP Italia SpA<br>Via Anton Cechov, 50/2<br>20151 Milano<br>Italy<br><br>Informazioni prodotto: Tel.02 33445.1<br>Carechem: +44 (0) 208 762 8322 (24 ore) |
| <b>NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA</b>   |                                                                                                                                                                         |
| <b>Indirizzo e-mail</b>                 | MSDSadvice@bp.com                                                                                                                                                       |

## 2. Identificazione dei pericoli

Il preparato non è classificato pericoloso in conformità alla direttiva 1999/45/CE e successivi adeguamenti.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischi aggiuntivi</b> | OLI MOTORE USATI<br>Oli motore usati possono contenere componenti pericolosi, con un rischio potenziale di cancro della pelle.<br>Esaminare la sezione "Informazione sulla tossicità - pelle" della presente scheda di sicurezza. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vedere le sezioni 11 e 12 per maggiori informazioni sugli effetti sulla salute e sui sintomi nonché sui rischi ambientali.

## 3. Composizione/informazione sugli ingredienti

Olio base altamente raffinato (IP 346 estratto DMSO < 3%). Additivi formulati dalla società.

**Questo prodotto non contiene alcun ingrediente pericoloso pari o superiore ai limiti di legge.**

## 4. Interventi di primo soccorso

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contatto con gli occhi</b> | In caso di contatto, irrigare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per almeno 15 minuti.<br>Consultare un medico in caso di irritazione.                                                                                                                              |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | In caso di contatto, lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione. |
| <b>Inalazione</b>             | Se inalato, portarsi all'aria aperta. Se appaiono i sintomi chiedere assistenza medica.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ingestione</b>             | Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di ingestione di quantità potenzialmente pericolose di questa sostanza, consultare immediatamente un medico.             |
| <b>Note per il medico</b>     | Il trattamento dovrebbe essere in generale sintomatico e diretto all'eliminazione dei disturbi.                                                                                                                                                                                |

## 5. Misure antincendio

|                                                           |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mezzi di estinzione</b>                                |                                                                                                                            |
| <b>Idoneo</b>                                             | In caso di incendio, utilizzare spray oppure estintori a base di schiuma, sostanze chimiche anidre o diossido di carbonio. |
| <b>Non idoneo</b>                                         | Non utilizzare un getto d'acqua.                                                                                           |
| <b>Prodotti di decomposizione pericolosi</b>              | I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:<br>anidride carbonica<br>monossido di carbonio   |
| <b>Procedimenti antincendio speciali</b>                  | Nessun elemento identificato.                                                                                              |
| <b>Protezione degli addetti all'estinzione di incendi</b> | Chi estingue l'incendio deve indossare un autorespiratore (SCBA) e una tuta completa.                                      |

|                         |                           |                        |             |                        |     |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----|
| <b>Nome prodotto</b>    | Castrol Power 1 4T 10W-40 | <b>Codice Prodotto</b> | 464967-IT01 | <b>Pagina:</b>         | 1/5 |
| <b>Data di edizione</b> | 21 Ottobre 2010           | <b>Formato Italia</b>  |             | <b>Lingua ITALIANO</b> |     |
|                         |                           | <b>(Italy)</b>         |             | <b>( ITALIAN )</b>     |     |

## 6 . Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauzioni per le persone</b> | Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare attrezzature protettive adeguate (vedere Sezione 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precauzioni per l'ambiente</b> | Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versamento grande</b>          | Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare le quantità rovesciate in un impianto di trattamento di scarico o procedere come segue. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente (vedi sezione 13). Eliminare tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti. Nota: Vedere la Sezione 1 per le informazioni su chi contattare in caso di emergenza e la sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti. |
| <b>Piccola fuoriuscita</b>        | Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Assorbire con un materiale inerte e mettere il prodotto versato in un apposito contenitore di recupero. Eliminare tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 7 . Manipolazione e immagazzinamento

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipolazione</b>    | Lavarsi accuratamente dopo aver toccato il prodotto. Evitare gli ossidanti forti.              |
| <b>Immagazzinamento</b> | Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere il contenitore in un luogo fresco e ben ventilato. |
| <b>Non idoneo</b>       | Esposizione prolungata alla temperatura elevata.                                               |

## 8 . Protezione personale/controllo dell'esposizione

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione componente</b> | <b>Limiti di esposizione occupazionale</b>                                                       |
| Olio base - non specificato     | <b>ACGIH (Stati Uniti).</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ora(e). Forma: Nebbie di olio minerale |

### ACGIH TLVs

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olio base - non specificato | <b>ACGIH (Stati Uniti).</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ora(e). Forma: Nebbie di olio minerale |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per informazioni ed istruzioni, sono inclusi i valori ACGIH. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio fornitore.

Sebbene i limiti OEL specifici per alcuni componenti siano inclusi in questa sezione, si noti che nella nebbia, nel vapore o nella polvere formati possono essere presenti altri componenti. Per questo motivo i limiti OEL specifici potrebbero non essere validi per il prodotto e vengono forniti soltanto a scopo di guida.

### Controlli dell'esposizione

#### Controlli dell'esposizione professionale

Assicurare una ventilazione di ricambio o altri strumenti di controllo per mantenere le concentrazioni di vapori veicolate dall'aria al di sotto dei rispettivi limiti di esposizione professionale. Assicurarsi della vicinanza di una doccia oculare e di docce di sicurezza nel posto di lavoro.

Le attività che prevedono l'uso di sostanze chimiche devono essere valutate in merito ai rischi per la salute, per assicurare un controllo adeguato dell'esposizione. L'uso dei dispositivi di protezione personale deve essere considerato soltanto dopo avere valutato opportunamente le altre misure di controllo (ad es. controlli ingegneristici). Il dispositivo di protezione individuale deve essere conforme agli standard appropriati, idoneo all'uso specifico, mantenuto in buono stato e sottoposto alla corretta manutenzione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo di protezione individuale per consigli sulla scelta e sugli standard appropriati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ente nazionale per le norme.

La scelta definitiva del dispositivo per la protezione individuale dipende dalla valutazione dei rischi. È importante assicurarsi che tutti i componenti del dispositivo per la protezione individuale siano compatibili.

#### Misure igieniche

Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi le mani, le braccia e la faccia accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici.

### Attrezzatura di protezione individuale

#### Protezione respiratoria

Normalmente non è necessario utilizzare apparecchi di protezione per le vie respiratorie laddove vi sia un'adeguata ventilazione naturale o locale dei gas di scarico per controllare l'esposizione. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Pertanto è necessario controllare il dispositivo di protezione personale per garantire la corretta adesione ogni volta che lo si indossa.

I respiratori a filtro, detti anche facciali filtranti, non sono adeguati in condizioni di carenza di ossigeno (cioè bassa concentrazione di ossigeno) né sono considerati idonei in presenza di concentrazioni di sostanze chimiche aerodisperse che comportano notevoli rischi. In tali casi si richiede l'uso di un respiratore a presa d'aria.

Purché il respiratore a filtro/facciale filtrante sia idoneo, è possibile utilizzare un filtro particelle per la nebbia o il fumo. Utilizzare un filtro di tipo P o con standard equivalente. Potrebbe essere necessario utilizzare un filtro combinato per particelle e per gas organici e vapori (punto di ebollizione >65°C) se è presente anche del vapore o dell'odore anomalo a causa dell'elevata temperatura del prodotto. Utilizzare un filtro tipo AP o standard equivalente.

|                         |                           |                        |             |                |             |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Nome prodotto</b>    | Castrol Power 1 4T 10W-40 | <b>Codice Prodotto</b> | 464967-IT01 | <b>Pagina:</b> | 2/5         |
| <b>Data di edizione</b> | 21 Ottobre 2010           | <b>Formato Italia</b>  |             | <b>Lingua</b>  | ITALIANO    |
|                         |                           | (Italy)                |             |                | ( ITALIAN ) |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezione delle mani</b>  | Indossare i guanti protettivi qualora si preveda un contatto prolungato o ripetuto. Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | Consigliati: guanti in nitrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Protezione degli occhi</b> | I guanti protettivi si deteriorano con l'andar del tempo a causa dei danni fisici e chimici. Ispezionare e sostituire i guanti regolarmente. La frequenza di sostituzione dipende dalle condizioni d'uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pelle e corpo</b>          | Occhiali protettivi con protezioni laterali.<br>L'uso di indumenti protettivi è di buona prassi.<br><br>Le tute in cotone o poliestere e cotone proteggono soltanto da una contaminazione superficiale leggera che non penetri nella cute. Le tute devono essere lavate regolarmente. Quando il rischio di esposizione è elevato (ad es. durante la pulizia di versamenti o se vi è il rischio di spruzzi), è indispensabile indossare grembiuli resistenti agli agenti chimici e/o tute complete e stivali impermeabili agli agenti chimici. |

## 9 . Proprietà fisiche e chimiche

### Informazioni generali

|                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspetto</b>                                                                     |                                                                                   |
| <b>Stato fisico</b>                                                                | Liquido.                                                                          |
| <b>Colore</b>                                                                      | Ambrato.                                                                          |
| <b>Odore</b>                                                                       | oleoso                                                                            |
| <b>Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente</b> |                                                                                   |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                                                     | Vaso chiuso: 180°C (356°F) [Pensky-Martens.]                                      |
| <b>Viscosità</b>                                                                   | Cinematico: 66 mm²/s (66 cSt) a 40°C<br>Cinematico: 13.5 mm²/s (13.5 cSt) a 100°C |
| <b>Punto di scorrimento</b>                                                        | -18 °C                                                                            |
| <b>Solubilità</b>                                                                  | insolubile in acqua.                                                              |
| <b>Coefficiente di Partizione (LogKow)</b>                                         | >3                                                                                |

## 10 . Stabilità e reattività

|                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilità</b>                             | Il prodotto è stabile.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Possibilità di reazioni pericolose</b>    | Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.                                                                                                                            |
| <b>Condizioni da evitare</b>                 | Evitare anche tutte le possibili fonti di combustione (scintille o fiamme).                                                                                                                                          |
| <b>Materie da evitare</b>                    | Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: materiali ossidanti.                                                                                                                                              |
| <b>Prodotti di decomposizione pericolosi</b> | I prodotti della combustione possono contenere le seguenti sostanze: ossidi di carbonio<br><br>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. |

## 11 . Informazioni tossicologiche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tossicità acuta</b>                            | In caso di contatto accidentale, può causare un bruciore od arrossamento passeggero.<br><br>In caso di contatto breve od occasionale, il prodotto non è nocivo ma un contatto prolungato o ripetuto può danneggiare la pelle e causare delle dermatiti.<br><br>Non nocivo se ingerito accidentalmente in piccole dosi. Quantità più importanti possano causare nausea o diarrea.<br><br>A temperatura ambiente, il prodotto non rappresenta fonte di rischio a causa della sua bassa volatilità. Può essere nocivo se vengono inalati vapori o fumi risultanti da decomposizione termica del prodotto. |
| <b>Tossicità cronica</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Effetti cronici</b>                            | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri dati relativi alla tossicità cronica</b> | OLI MOTORE USATI<br>I residui della combustione interna dei motori contaminano gli oli durante il funzionamento del motore. Gli oli motore usati possono causare il cancro della pelle, specialmente se il contatto frequente o prolungato è accompagnato da livelli molto bassi di igiene personale. Un contatto frequente o prolungato con tutti i tipi e marche di olio motore deve essere assolutamente evitato. Viene inoltre raccomandato il mantenimento di condizioni soddisfacenti dell'igiene personale.                                                                                     |
| <b>Effetti e sintomi</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Occhi</b>                                      | Non sono stati individuati rischi significativi per la salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pelle</b>                                      | Non sono stati individuati rischi significativi per la salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inalazione</b>                                 | Non sono stati individuati rischi significativi per la salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ingestione</b>                                 | Non sono stati individuati rischi significativi per la salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                           |                        |             |                        |     |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----|
| <b>Nome prodotto</b>    | Castrol Power 1 4T 10W-40 | <b>Codice Prodotto</b> | 464967-IT01 | <b>Pagina:</b>         | 3/5 |
| <b>Data di edizione</b> | 21 Ottobre 2010           | <b>Formato Italia</b>  |             | <b>Lingua ITALIANO</b> |     |
|                         |                           | <b>(Italy)</b>         |             | <b>( ITALIAN )</b>     |     |

12 . Informazioni ecologiche

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistenza/degradabilità     | Prodotto per sua natura biodegradabile                                                                                                        |
| Potenziale di bioaccumulo     | Non è previsto il bioaccumulo di questo prodotto nell'ambiente attraverso la catena alimentare.                                               |
| Pericoli per l'ambiente       | Non classificato come pericoloso.                                                                                                             |
| Altre informazioni ecologiche | Le fuoriuscite di prodotto formano uno strato sulla superficie dell'acqua causando un danno fisico agli organismi, alterando l'ossigenazione. |

13 . Osservazioni sullo smaltimento

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni sullo smaltimento / Informazioni sui rifiuti | La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Eliminare i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti. L'eliminazione di questo prodotto, di soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere eseguita attenendosi sempre ai requisiti della legge sulla protezione dell'ambiente e l'eliminazione dei rifiuti ed ai requisiti delle autorità regionale locali pertinenti. Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. |
| Prodotto non utilizzato                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)   | 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati<br>L'utilizzo per destinazioni d'uso diverse da quelle previste può richiedere l'indicazione di un codice di smaltimento rifiuti alternativo da parte dell'utente finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

14 . Informazioni sul trasporto

Non classificato pericoloso per il trasporto (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA)

15 . Informazioni sulla normativa

La classificazione e l'etichettatura sono state eseguite in conformità alle direttive EU 1999/45/CE e 67/548/CEE e successivi adeguamenti, e in particolare il XXIX° APT.

Requisiti dell'Etichetta

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fraasi di rischio                                                                   | Questo prodotto non è classificato secondo la legislazione dell'Unione Europea. |
| Altre Regolamentazioni                                                              |                                                                                 |
| Inventario Europeo                                                                  | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |
| Inventario Stati Uniti (TSCA, Toxic Substances Control Act, sezione 8b)             | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |
| Inventario Australia (AICS, Elenco delle sostanze chimiche per l'Australia)         | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |
| Inventario canadese                                                                 | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |
| Inventario cinese (Inventario delle sostanze chimiche per la Cina)                  | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |
| Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone)                       | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |
| Inventario coreano (KECI, Elenco di sostanze della Corea)                           | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |
| Inventario nelle Filippine (PICCS, Elenco delle sostanze chimiche per le Filippine) | Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                      |

|                  |                           |                 |             |             |          |
|------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| Nome prodotto    | Castrol Power 1 4T 10W-40 | Codice Prodotto | 464967-IT01 | Pagina:     | 4/5      |
| Data di edizione | 21 Ottobre 2010           | Formato Italia  |             | Lingua      | ITALIANO |
|                  |                           | (Italy)         |             | ( ITALIAN ) |          |

## 16 . Altre informazioni

### Storia

**Data di edizione/ Data di revisione** 21/10/2010.

**Data dell'edizione precedente** Nessuna precedente convalida.

**Preparato da** Product Stewardship

### Avviso per il lettore

✔ Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Sono state adottate tutte le misure possibili per garantire che la presente scheda dati informativi e le informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente in essa contenute siano corrette fino alla data sotto riportata. Non si offre nessuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita in relazione a precisione o completezza delle informazioni e dei dati riportati nella presente scheda dati informativi.

I dati e i consigli offerti sono validi quando il prodotto venduto è destinato all'applicazione o alle applicazioni stabilite. Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle indicate senza aver prima chiesto il nostro parere.

L'utente ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il presente prodotto in modo sicuro e di rispettare tutte le leggi e le normative vigenti. BP Group non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'uso diverso da quello indicato per il materiale, da qualsiasi inadempienza alle raccomandazioni o da qualsiasi pericolo intrinseco alla natura del materiale. Gli acquirenti del prodotto per la fornitura a terzi per l'utilizzo in ambienti lavorativi devono adottare tutte le misure necessarie atte a garantire che qualsiasi persona addetta alla manipolazione o all'utilizzo del prodotto sia a conoscenza delle informazioni contenute nella presente scheda. I datori di lavoro hanno il dovere di informare tutti i propri dipendenti e altre persone eventualmente interessate, dei rischi descritti nella presente scheda e di qualsiasi precauzione da adottare.

|                         |                           |                        |             |                        |     |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----|
| <b>Nome prodotto</b>    | Castrol Power 1 4T 10W-40 | <b>Codice Prodotto</b> | 464967-IT01 | <b>Pagina:</b>         | 5/5 |
| <b>Data di edizione</b> | 21 Ottobre 2010           | <b>Formato Italia</b>  |             | <b>Lingua ITALIANO</b> |     |
|                         |                           | (Italy)                |             | ( ITALIAN )            |     |