
SCHEMA TECNICA

**MULTINSETTO INSETTICIDA RTU***Insetticida liquido residuale.**Uso domestico e civile.***CODICE ARTICOLO:** I331195**CODICE EAN:** 8009985021347**Presidio Medico Chirurgico Registrazione n°20147 del Ministero della Salute**

COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto): permetrina pura (25/75 cis/trans) (CAS 52645-53-1) 0,15 g (1,5g/l), Tetrametrina pura (CAS 7696-12-0) 0,06g (0,6g/l), Piperonilbutossido puro (CAS 51-03-6) 0,3 g (3g/l), coformulanti ed acqua q.b. a 100 g.

Validità: 2 anni.**FORMULAZIONE:** liquido pronto all'uso.**CONFEZIONE:** flacone cilindrico rosso da 400 ml con trigger.

Flacone HDPE 2 e trigger PP5 – Plastica. Etichetta PP5-plastica.

CARATTERISTICHE: è un insetticida dotato di una notevole azione abbattente e residuale derivante dalla associazione di piretroidi sintetici: permetrina e tetrametrina. Prodotto in formulazione acquosa appositamente studiato per l'impiego domestico con nebulizzatore meccanico. È inodore e non contiene solventi organici.

CAMPO D'IMPIEGO:

E' efficace contro mosche, zanzare, scarafaggi, formiche, cimici, pulci, per la disinfestazione di edifici civili, industriali e rurali.

E' un insetticida pronto all'uso a base di piretroidi sintetici, sinergizzati, dotati di un'azione abbattente rapida e persistente. È utilissimo per combattere sia zanzare (*Culex pipiens*, *Anopheles* spp.), zanzara tigre (*Aedes albopictus*), mosche (*Musca domestica*) ed altri insetti volanti, come anche insetti striscianti quali blatte, formiche, pesciolini d'argento, punteruoli, tribolii ed altri artropodi dannosi o molesti quali ragni e cimici dei letti. Trova pertanto utile impiego negli ambienti domestici.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso e va distribuito con i normali nebulizzatori a mano o a motore, irrorando le superfici da disinfestare in ragione di un litro per 15-20 m². Agitare prima dell'uso.

Controllo delle cimici dei letti: applicare il prodotto tal quale sulle aree (muri, angoli) adiacenti a poltrone, letti infestati. Prima del trattamento rimuovere lenzuola, coperte e trattare direttamente i materassi, le altre suppellettili infestate e le strutture portanti di letti, poltrone, ecc. Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone.

Ripetere il trattamento, se necessario, in funzione dell'infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali.

VALIDITÀ:

Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 2 anni.

Avvertenze

Non contaminare durante l'uso colture, alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente - Nel caso di trattamenti in ambienti zootecnici allontanare gli animali durante il trattamento – **Non impiegare in agricoltura.**

Informazioni per il medico

Azione farmacodinamica dei p.a.: blocco della trasmissione nervosa.

ETICHETTA DI PERICOLO



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene: Permetrina, può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P301 + 310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.