

SCHEMA TECNICA**Florlis[®]**
CIMICI SPRAY*Insetticida a base di Piretro***CODICE ARTICOLO:** I330461**CODICE EAN:** 8009985018651**PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO**

Registrazione N° 20531 del Ministero della Salute

COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto): *Chrysanthemum cinerariaefolium*, estratto ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico (CAS 89997-63-7) 0,03 g (pari a Estratto di Piretro 50%: 0,06 g), Permetrina 0,2g, coformulanti e acqua q.b. a 100 g.

Validità: 2 anni.

CARATTERISTICHE: è un insetticida in formulazione spray che contiene due diversi principi attivi; il Piretro naturale, ad azione abbattente ed immediata, e la Permetrina, ad elevata efficacia residuale, che uniscono alla elevata efficacia la massima sicurezza d'impiego. L'insetticida è formulato in modo da garantire il controllo rapido e totale delle cimici presenti nelle abitazioni e negli ambienti interni in genere (uffici, mense, alberghi, teatri, cucine, edifici pubblici, ecc). Agisce anche contro altri insetti volanti e striscianti, ragni, zecche e acari.

FORMULAZIONE: aerosol**CONFEZIONE:** bombola da 300 ml (FE40 – acciaio) + cappuccio (PP5-plastica)**ISTRUZIONI D'IMPIEGO:** AGITARE PRIMA DELL'USO.

Insetti volanti: nebulizzare il prodotto per 3 secondi per metro quadro pari a 6 g/m², dirigendo lo spruzzo verso l'alto, lontano dalle persone.

Insetti striscianti (incluse le cimici). spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare, ad una distanza di 30 cm per 3 secondi per m², pari a 6 g/m².

Il prodotto va spruzzato lontano dalle persone, dirigendo il getto là dove si annidano gli insetti.

Se correttamente impiegato, l'insetticida ha un'attività che si può protrarre fino a 3 settimane.

Acari, zecche e ragni: spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare (materassi, coperte, copriletto, cuscini, tappeti), da una distanza di 30 cm per 3 secondi per m², pari a 6 g/m². Verificare la resistenza del tessuto da trattare in un angolo nascosto. Poiché anche gli acari morti possono essere responsabili di fenomeni allergici, dopo il trattamento occorre rimuoverne le spoglie attraverso il lavaggio in lavatrice o passando un'adeguata aspirapolvere. Per ottimizzare il trattamento ed evitare il proliferare degli acari, si consiglia di seguire alcune semplici regole: ventilare e soleggiare frequentemente i locali; stendere la biancheria all'aria aperta e non in casa; esporre cuscini e materassi all'aria aperta e al sole; passare frequentemente l'aspirapolvere.

Il prodotto va spruzzato lontano dalle persone, dirigendo il getto là dove si annidano gli acari. Non spruzzare su animali. Se correttamente impiegato, l'insetticida-acaricida ha un'attività che si può protrarre fino a 3 settimane.

AVVERTENZE

Non contaminare durante l'uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Ripetere il trattamento solo se necessario. Non superare le quantità indicate per evitare eventuali accumuli nell'aria di gas infiammabile. Non sostare nei locali durante il trattamento. Se usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non operare in presenza di fiamme libere e non accendere fiamme prima che il locale sia stato ben aerato.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE**ETICHETTA CLP****PERICOLO**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

H222 Aerosol altamente infiammabile

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH208 Contiene Permetrina. Può provocare una reazione allergica

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di innesco. Vietato fumare

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

P273 Non disperdere nell'ambiente

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.